



Rolluiken

RV40 - RV45

VEILIGHEID

KWALITEIT

COMFORT

Verano[®]

Wilt u graag het zekere voor het onzekere nemen? Het nuttige met het aangename combineren? Dan weet u de rolluiken van Verano® op waarde te schatten. Deze luiken combineren een veilig gevoel met duurzaamheid en vormgeving. Ze zijn van alle gemakken voorzien om uw huiselijk comfort te verhogen.



Een veilig gevoel

Met rolluiken van Verano® kiest u voor gemoedsrust. De rolluiken werken als goed hang- en sluitwerk. Bij ongewenst bezoek blokkeren de lamellen door de ophangveer. Ze kunnen niet opgetild worden.

Verano® rolluiken vormen een excellente zon- en hittewering in de zomer en zorgen voor extra isolatie en energiebesparing in de winter. Rolluiken zijn tevens goede geluidsisolatoren.

Voor jaren plezier

Wilt u rolluiken die jarenlang storingsvrij hun werk doen? De lamellen van Verano® zijn gearrêteerd waardoor ze onderling niet

kunnen verschuiven of vastlopen.

Ongevoelig voor stof en vocht door de roestvrije industriële lagers. Ze zorgen voor stabiel op- en afrollen en doen geruisloos hun werk. Op de Somfy motoren krijgt u vijf jaar garantie. Op de handzender krijgt u twee jaar garantie.

In harmonie met uw huis

Wilt u uw rolluiken laten aansluiten bij de sfeer van uw huis? Met Verano® maakt u een goede keuze. De rolluiken zijn fraai van vorm en zijn verkrijgbaar in 13 kleuren. Alle worden op maat gemaakt. U bent verzekerd van een sluitend samenspel met uw woning!

Een combinatie van kastkleuren met lamelkleuren is mogelijk.



dikwandige
stalen buis 1 mm

ophang veer

mooie
afgeschuinde
of ronde kasten
in vele kleuren

industrie lager

inloopstukken en
afsluiterubbers
zorgen voor een
geruisloze werking
en optimale afdichting

arrêteren

rv40
rv45

dubbelwandig
aluminium,
dubbelgemoffeld
en geïsoleerd

sterke
geëxtrudeerde
aluminium
geleiders

sterke geëxtrudeerde aluminium
onderlat met rubber
voor optimale
afdichting en geruisloze werking

handbedieningen:

- standaard bandopwinder
- windwerk
- draaistang buiten
- draaistang binnen



draaibare aanslagstop

Kastmaten

| Totale hoogte (mm) | RV40 | RV45 |
|-----------------------|------|------|
| 1000 | | |
| 1100 | 150 | 150 |
| 1200 | | |
| 1300 | | |
| 1400 | | |
| 1500 | 165 | |
| 1600 | | 165 |
| 1700 | | |
| 1800 | 180 | |
| 1900 | | 180 |
| 2000 | | |
| 2100 | | |
| 2200 | | |
| 2300 | | |
| 2400 | | |
| 2500 | | |
| 2600 | 205 | 205 |
| 2700 | | |
| 2800 | | |
| 2900 | | |
| 3000 | | |



| | Type omkasting afgeschuind | | | | Type omkasting rond | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | RV-45-150 | RV-45-165 | RV-45-180 | RV-45-205 | RV HR-150 | RV HR-165 | RV HR-180 | RV HR-205 |
| Afmeting a (mm) | 154 | 169 | 183 | 210 | 156 | 165 | 180 | 205 |
| Afmeting b (mm) | 150 | 165 | 180 | 205 | 143 | 163 | 178 | 203 |
| Afmeting c (mm) | 150 | 165 | 180 | 205 | 116 | 160 | 175 | 200 |
| Afmeting d (mm) | 114 | 125 | 147 | 171 | 120 | 142 | 161 | 188 |



Kleuren

lamel

kast afgeschuind

kast rond

| | RV40 | RV45 | RV45-150 | RV45-165 | RV45-180 | RV45-205 | RV HR-150 | RV HR-165 | RV HR-180 | RV HR-205 |
|-----|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vo1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vo2 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vo3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vo4 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vo5 | • | | • | • | • | • | | | | |
| Vo6 | • | | | | | | | | | |
| Vo7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vo8 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| V12 | +5% | | | | | | | | | |
| V14 | +5% | | +5% | +5% | +5% | +5% | • | • | • | • |
| V18 | +5% | | | +5% | +5% | +5% | | | | |
| V19 | +10% | | | +5% | +5% | +5% | | | | |
| V20 | +5% | | • | • | • | • | • | • | • | • |

De afgebeelde kleuren wijken af van de werkelijke kleuren

V20 is ook leverbaar in kastmaat RV45-230

• = leverbaar

Bedieningscomfort voor uw rolluiken

Steeds meer mensen bedienen hun rolluiken elektrisch. Een fluisterstille, onzichtbaar weg-gewerkte elektromotor doet dan het werk.

somfy.

Nice



De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw rolluiken op afstand te openen en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere rolluiken, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid en gemak.



ZonRo®

Voor wie de zonwerende eigenschappen van een screen wenst maar ook de veelzijdige eigenschappen van een rolluik weet te waarderen is er de Verano® ZonRo®. Dit design rolluik zorgt voor een esthetische verbetering van uw woning en combineert een verrassend zicht naar buiten, dus het open karakter van een screen en de vele voordelen van een rolluik. Direct zonlicht wordt geweerd, diffuus daglicht treed binnen.



Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit. Zowel binnen de zonweringslijn als het rolluiken-aanbod staan veiligheid, kwaliteit en comfort voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.

- Inbraakwerend
- Isolierend
- Zonwerend
- Geluidwerend
- Vochtwerend
- Privacy

Verano® Rolluikdecoratie: Vintage

Toepassing Puur esthetisch vooral voor toepassing op monumentale panden.

Maten Maximale breedte kast: 2880 [mm].

Totale hoogte incl. kast aluminium: 205 [mm]

Kastkleur Standaard 2 laags gegrond RAL 9001.

Kast is in alle kleuren te schilderen/spuiten (eenvoudig te demonteren).

Uitvoering 2 typen: Vintage type 1 en Vintage type 2

Materiaal Pural, bandklasse: B2 volgens DIN 4102

Montage eenvoudig met 2 bouten. Ook later nog aan te brengen.

(vraag bij uw Verano® dealer naar de leaflet.)



Uw Verano® dealer:

